


INFORMASI TINDAKAN

F.1.13/077/A/2024



PENUTUPAN ATRIAL SEPTAL DEFECT (ASD) DENGAN ALAT



Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi - Jakarta

Telp: (Hunting) 021 568 4093 - 021 568 1111 - 021 568 4085

Fax 568 4130 E-mail: info@pjnkh.go.id

<http://www.pjnkh.go.id>

Penutupan Atrial Septal Defect (ASD) dengan Alat

APA ITU PENUTUPAN ASD DENGAN ALAT?


Merupakan prosedur yang dilakukan untuk menutup kebocoran sekat antara serambi kiri dan kanan dengan memasukkan alat ke pembuluh darah melalui liput paha



PROSEDUR TINDAKAN ASD DENGAN ALAT

- Pemasangan monitor EKG dan saturasi oksigen
- Pembiusan umum oleh Dokter Anestesi
- Dilakukan tindakan ekokardiografi melalui mulut, dengan memasukkan probe echokardiografi
- Pembersihan area liput paha kanan dan kiri, menggunakan antiseptik
- Selang kecil (*sheath*) dimasukkan ke pembuluh darah arteri dan vena di daerah liput paha melalui bantuan jarum
- Selang kateter dimasukkan melalui *sheath* menuju jantung
- Pengukuran tekanan dan kadar oksigen (bila perlu dilakukan pengukuran dengan pemberian oksigen tinggi selama 10 menit)
- Dilakukan pengukuran ulang tekanan dan kadar oksigen
- Dokter akan melakukan pengukuran balon
- Lubang kebocoran sekat antar serambi diukur dengan bantuan alat ekokardiografi
- Pemilihan ukuran alat sesuai dengan hasil pengukuran
- Pemasangan alat penutup dengan bantuan alat ekokardiografi
- Setelah selesai, pengikat dikeluarkan dan selang kateter dicabut
- Pasien kemudian dibangunkan oleh dokter anestesi
- Setelah terpasang dengan baik, alat pengikat tersebut dapat dilepaskan

Atrial Septal Defect



Penutupan Defek Septum Atrium dengan Alat

