


# INFORMASI UMUM

F.1.13/103/A/2024



## PERAWATAN LUKA OPERASI YANG MENGUNAKAN ADHESIVE TAPE



### Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi - Jakarta

Telp: (Hunting) 021 568 4093 - 021 568 1111 - 021 568 4085

Fax 568 4130 E-mail: [info@pjnkh.go.id](mailto:info@pjnkh.go.id)

<http://www.pjnkh.go.id>

# Perawatan Luka Operasi yang Menggunakan Adhesive Tape

- 1 Siapkan trolley untuk ganti balutan berisi peralatan: dressing set steril, sarung tangan steril (jika menggunakan larutan antiseptik topikal), Adhesive Tape, sarung tangan non steril, masker, gunting, plester, NaCl 0,9% 25 cc, cairan antiseptik topikal (pilih salah satu: povidoneiodine konsentrasi <1%, Octenidin dihydrochloride 0,1% - 2%), nierbeken (bengkok)
- 2 Jelaskan prosedur dan tujuan tindakan pada pasien
- 3 Buka pakaian pasien di daerah sekitar luka
- 4 Kaji kebersihan balutan luka (Peding Absorben) dengan cara inspeksi, Jika:
  - a. Balutan luka bersih maka balutan dibuka setelah 48 jam dari tindakan operasi
  - b. Balutan luka kotor, seperti ditemukan noda diatas balutan

## A. Jika Adhesive Tape Bersih

- Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah
- Pakai masker selanjutnya sarung tangan non steril
- Buka balutan dengan perlahan, dengan cara satu arah dari atas kebawah dan gulung balutan kearah bagian luar selanjutnya tempatkan pada Nierbeken (bengkok)
- Buka sarung tangan non steril, buang ke Nierbeken (bengkok)
- Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah
- Buka dressing set steril dan siapkan antiseptik topikal
- Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah
- Jika menggunakan antiseptik topikal berbentuk larutan maka: a) Pakai sarung tangan steril, b) Lakukan pengolesan larutan antiseptic topical diatas Adhesive Tape dengan cara satu arah dari atas ke bawah
- Jika menggunakan antiseptik topikal berbentuk spray maka semprotkan antiseptik topikal diatas Adhesive Tape

## B. Jika Adhesive Tape Kotor/Terlepas

- Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah
- Pakai masker selanjutnya sarung tangan non steril
- Lepaskan adhesive tape yang kotor
- Lepaskan sarung tangan non steril
- Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah
- Pakai sarung tangan steril
- Bersihkan luka dengan antiseptik topikal
- Bilas dengan NaCl 0,9% lalu dikeringkan dengan kassa steril
- Pasangkan Adhesive Tape pada luka yang terbuka
- Tutup Adhesive Tape dengan kassa steril

- 5 Tutup pakaian pasien selanjutnya beritahu pasien bahwa tindakan sudah selesai
- 6 Rapihkan peralatan yang sudah digunakan
- 7 Lepaskan sarung tangan steril dan lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah selanjutnya Lepas masker dan buang ke tempat sampah infeksius
- 8 Lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur 6 langkah
- 9 Dokumentasikan di EMR hasil dari prosedur perawatan luka: Kondisi Luka
- 10 Berikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan atau keluarga tentang perawatan luka dirumah sampai kontrol ke poliklinik bedah, yaitu:
  - Penggantian kasa penutup Adhesive Tape dilakukan 1 kali/hari dengan cara memberikan antiseptik topikal lalu ditutup kasa steril,
  - Adhesive Tape dibuka setelah 7 - 10 hari pasca operasi
  - Sebelum 14 hari, pasien tidak diperkenankan membasahi ataupun dijaga lukanya supaya tidak terkena air dan cairan lainnya.

